



HP PageWide Managed Color MFP 586 serie

Productspecificaties

Multitasking wordt ondersteund

Ja

Printcartridges/fles, nummer

4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)

Afdruksnelheid in zwart

ISO-laser vergelijkbaar, professionele modus Tot 50 ppm, Algemene kantoormodus: Tot 75 ppm [1]

Afdruksnelheid in kleur

ISO-laser vergelijkbaar, professionele modus Tot 50 ppm, Algemene kantoormodus: Tot 75 ppm [1]

Eerste pagina verschijnt (standby)

Zwart: Vanaf 7,1 sec [2]

Afdrukvolume (per maand, A4)

Tot 120.000 pagina's

Aanbevolen aantal pagina's per maand

2000 tot 15.000 [3]

Printtechnologie

HP PageWide-technologie

Printerstuurprogramma's inbegrepen

In de doos: Windows PCL 6 Discrete; Via het web: Mac PS, HP Universal Print Drivers (PCL6, PCL5 en PS voor Windows), HP ePrint Software (voor Windows), Linux/Unix printerdrivers, SAP: PCL 5 en PS printerdrivers, van andere sites: Mobiele apps

Afdrukkwaliteit, zwart (presentatie)

Zwart: Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd in zwart (op HP ColorLok-papier, HP Premium Inkjet mat presentatiepapier en HP Inkjet mat brochurepapier bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer) Kleur: Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op HP Advanced Photo Paper bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer)

Scherf

20,3-cm (8-inch) touchscreen, SVGA grafisch kleurendisplay (CGD)

Processorsnelheid

1,2 GHz

Printertalen

HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v1.7)

Automatische papersensor

Nee

HP ePrint-ondersteuning

Ja

Ondersteuning voor mobiel afdrukken

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0 Mogelijk is een firmwareupgrade vereist, die u kunt downloaden van <http://www.hp.com/go/support>

Draadloze functie

Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire

Interfaces, optioneel

HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A

Minimum systeemvereisten

Cd-rom- of dvd-drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije

Compatibele besturingssystemen

Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32/64 bit edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows

schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op <http://www.microsoft.com> Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware; Zie <http://www.apple.com>

8/8.1 alle 32/64 bit edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 7 alle 32 bits/64 bit edities, Windows Vista alle 32 bit edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com); Windows 10 alle 32/64 bit edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 8/8.1 alle 32/64 bit edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 7 alle 32/64 bit edities, Windows Vista alle 32/64 bit edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobiele besturingssystemen (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX [6]

Compatibiliteit geheugenkaart

144-pins DDR3 DIMM; HP Onderdeelnummer E5K48A, E5K49A

Standaard geheugen

2048 MB [10]

Ondersteunde mediaformaten

Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), enveloppen (DL, B5, C5); Optionele lade 3: A4, A5, B5 (JIS); Optionele lade 4: A4, A5, B5 (JIS); Optionele lade 5: A4, A5, B5 (JIS)

Mediaformaten, afwijkend

Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele derde lade voor 500 vellen: 102 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele vierde lade voor 500 vellen: 102 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele vijfde lade voor 500 vellen: 102 x 210 tot 216 x 356 mm

Papierverwerking invoer, standaard

invoerlade voor 500 vellen; multifunctionele lade voor 50 vellen; ADF voor 100 vellen

Papierverwerking invoer, optioneel

Optionele lade 3 voor 500 vellen; Optionele geïntegreerde standaard voor lade 3 voor 500 vellen, lade 4 voor 500 vellen en lade 5 voor 500 vellen

Papierverwerking uitvoer, standaard

Uitvoer voor 300 vel, afdrukszijde omlaag

Maximale uitvoercapaciteit (vellen)

Tot 300 vellen

Dubbelzijdig printen

Automatisch (standaard)

Mediaformaat (ADF)

A4, B4, B5, 127 x 127 mm tot 216 x 356 mm

Typen media

Normaal papier (licht, medium, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, geperforeerd, kringloop, bankpost, ander gewoon inkjetpapier), fotopapier (hoogglans, glanzend, matglanzend, satijnglans, mat, ander inkjet fotopapier), enveloppen, etiketten, kaarten, speciaal papier (glanzend brochure, mat brochure, drieslag brochure, wenskaarten, ander speciaal inkjetpapier)

Mediagewicht, ondersteund

Lade 1: 60 tot 120 gr/m² (gewoon papier), 125 tot 300 gr/m² (fotopapier), 75 tot 90 gr/m² (enveloppen), 120 tot 180 gr/m² (brochure), 163 tot 200 gr/m² (kaarten); Lade 2: 60 tot 120 gr/m² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m² (fotopapier), 75 tot 90 gr/m² (enveloppen), 120 tot 180 gr/m² (brochure), 163 tot 200 gr/m² (kaarten); Lade 3: 60 tot 120 gr/m² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m² (fotopapier), 120 tot 180 gr/m² (brochure), 163 tot 200 gr/m² (kaarten); Lade 4: 60 tot 120 gr/m² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m² (fotopapier), 120 tot 180 gr/m² (brochure), 163 tot 200 gr/m² (kaarten); Lade 5: 60 tot 120 gr/m² (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m² (fotopapier), 120 tot 180 gr/m² (brochure), 163 tot 200 gr/m² (kaarten)

Ondersteunde mediagewichten documentinvoer

45 tot 199 gr/m²

Mediagewichten, aanbevolen

60 tot 120 gr/m² (gewoon papier); 125 tot 300 gr/m² (foto); 75 tot 90 gr/m² (envelop); 120 tot 180 gr/m² (brochure); 163 tot 200 gr/m² (kaarten) Alle HP media die in de HP Designjet Printing Supplies compatibiliteitswegwijzer als compatibel worden aangemerkt kunnen worden gebruikt, ongeacht het gewicht

Type scanner

Flatbed, automatische documentinvoer

Dubbelzijdig scannen met ADF

Ja, 1-pass dubbelzijdige invoer

Scanresolutie, optisch

Tot 600 dpi

Bitdiepte

24-bits

Scanformaat (documentinvoer), max

216 x 356 mm

Scanformaat (documentinvoer), minimum

105 x 127 mm

Capaciteit automatische documentinvoer

Standaard, 100 vel

Kopieerresolutie (zwarte tekst)

Tot 600 x 600 dpi (flatbed), 600 x 450 dpi (documentinvoer)

Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)

600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (automatische documentinvoer)

Kopieerinstellingen voor verkleinen/vergroten

25 tot 400%

Kopieën, maximum

Tot 9999 kopieën

Voeding

Ingangsspanning: 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)

Ecolabels

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Specificaties rondom duurzaamheid

Kwikvrij

Temperatuurbereik, in bedrijf

15 tot 30 °C

Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik in bedrijf

20 tot 60% rel

Minimum afmetingen (b x d x h)

530 x 564 x 529 mm

Maximum afmetingen (b x d x h)

934 x 752 x 786 mm (met linkerdeur open, hoofdpapierlade open, documentinvoer omhoog)

Afmetingen verpakking (b x d x h)

705 x 628 x 692 mm

Gewicht

32,3 kg

Gewicht inclusief verpakking

40,4 kg

Kabel inbegrepen

Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft

Meegeleverde software

Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, HP Connected, online gebruikershandleidingen; Voor Mac OS: Welkomtscherm leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor printersoftware

Fabrieksgarantie

Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op <http://www.hp.com/support> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Technische specificaties, voetnootnummer

[1] ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer

Technische specificaties, voetnootnummer

[2] De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de

informatie is beschikbaar op
<http://www.hp.com/go/printerclaims>.

Technische specificaties, voetnootnummer

[3] Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.

Technische specificaties, voetnootnummer

[5] Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.

Technische specificaties, voetnootnummer

[7] Voor HP PageWide-apparaten van Enterprise-klasse kunnen de standaard apparaatinstellingen voor stroomverbruik tijdens de slaapstand per regio variëren. Instellingen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd. Het werkelijke stroomverbruik varieert op basis van de geselecteerde energie-instellingen, afgedrukte pagina's en andere factoren.

Technische specificaties, voetnootnummer

[9] Gemiddelde gezamenlijke opbrengst in kleur (cyaan/magenta/geel) en zwart gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Technische specificaties, voetnootnummer

[9] Gemiddelde gezamenlijke opbrengst in kleur (cyaan/magenta/geel) en zwart gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

complexiteit van het document.

Technische specificaties, voetnootnummer

[4] Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

Technische specificaties, voetnootnummer

[6] De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (Vista en equivalente servers) zijn alleen printer- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op HP.com (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem. HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van hp.com. Voor Mac-besturingssystemen worden de Mac-printerdrivers geïnstalleerd.

Technische specificaties, voetnootnummer

[8] TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).

Technische specificaties, voetnootnummer

[10] Uit te breiden met 1-GB DIMM.

Technische specificaties, voetnootnummer

[10] Uit te breiden met 1-GB DIMM.