

HP Color LaserJet Enterprise M855 printerserie



Schitterende kleuren, scherpe prijs

Met de HP Color LaserJet M855 kan uw gehele organisatie snel en eenvoudig afdrukken in kleur en professionele afwerkingsmogelijkheden gebruiken. Bescherm uw investering – als uw bedrijfsbehoeften veranderen kunt u dit apparaat gemakkelijk upgraden en functionaliteit toevoegen.



Druk af met de snelheden die uw bedrijf verlangt

- Verhoog de productiviteit voor iedereen in uw organisatie met snel afdrukken in kleur op verschillende mediaformaten tot SRA3.
- Werknemers voeren taken op de printer sneller uit dankzij het grote 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen.
- Gebruik kleur om te laten zien wat uw bedrijf waard is – geef elke afdeling de kans om heldere, consistente en betaalbare afdrukken in kleur te produceren.
- HP's papierkalibratietechnologie zorgt voor egale, consistente kleuren – pagina na pagina en op elke printer.

Investeer eenmaal, om daarna gemakkelijk uit te breiden en efficiënt te werken

- Verruim uw mogelijkheden. Upgrade firmware eenvoudig volgens planning en integreer gemakkelijk nieuwe oplossingen of apparaten.
- Maak uw bedrijf efficiënter. Bewaak en beheer printers centraal met HP Web Jetadmin².
- Stel policy's in om al uw HP apparaten te beschermen met het HP Imaging en Printing Security Center³.
- Bescherm gevoelige data die naar de printer worden verzonden met de HP High-Performance veilige vaste schijf⁴.

Werk efficiënter met mobiele afdrukondersteuning

- Geef gebruikers eenvoudig rechtstreeks toegang tot de printer met direct draadloos afdrukken⁵.
- Met Near Field Communications (NFC) kunt u met één druk op de knop mobiel afdrukken: touch-to-print-gemak vanaf mobiele apparaten⁶.
- Laat werknemers afdrukken vanaf mobiele apparaten met ingebouwde afdrukfunctionaliteit of met de HP ePrint app en software⁷.
- Geef gebruikers de mogelijkheid om draadloos af te drukken van een iPad®, iPhone® of iPod touch® met Apple AirPrint™⁸.

Productrondeleiding

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ printer afgebeeld:

1. Handig 10,9-cm (4,3-inch) kleuren-touchscreen bedieningspaneel
2. Uitvoerbak voor 500 vel
3. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP tonercartridges en drums
4. Ingebouwde automatische duplexmodule
5. Invoerlade voor 500 vel ondersteunt media tot A3
6. High-capacity invoereenheid voor 3500 vel ondersteunt A4-media
7. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks af te drukken
8. Hardware-Integratiepocket (HIP) voor integratie van oplossingen
9. Klep aan de rechterzijde om papierstoringen te verhelpen
10. Multi-purpose lade voor 100 vel is geschikt voor media tot 220 gr/m²
11. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
12. 800-MHz processor, 1 GB geheugen standaard
13. High-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
14. Twee interne USB 2.0-hostpoorten voor derde-partij oplossingen
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
16. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
17. HP veilige high-performance vaste schijf



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn printer	HP Color LaserJet Enterprise M855xh printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ printer
Bestelnr.	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Op papierkalibratietechnologie	Ja	Ja	Ja
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 500 vel A3	Ja	Ja	Ja
3x500-sheet A3 invoer	Optioneel	Ja	Niet beschikbaar
HCI voor 3500 vel A4	Optioneel	Niet beschikbaar	Ja
Boekjesmaker met perforator	Optioneel ³	Optioneel ³	Optioneel ³
Twee-baks uitvoer/nietmachine	Optioneel ³	Optioneel ³	Optioneel ³
Touch-to-print en draadloos direct mobiel afdrukken ^{1,2}	Optioneel	Optioneel	Optioneel
HP veilige high-performance vaste schijf ⁴	Niet beschikbaar	Ja	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	C1N54A HP LaserJet 110-V onderhoudskit 130.000 pagina's
	C1N58A HP LaserJet 220-V onderhoudskit 130.000 pagina's
	D7H14A HP LaserJet overdrachts- en rollenkit 150.000 pagina's
	CF310A HP 826A originele zwarte LaserJet tonercartridge 29.000 pagina's
	CF311A HP 826A originele cyaan LaserJet tonercartridge 31.500 pagina's
	CF312A HP 826A originele gele LaserJet tonercartridge 31.500 pagina's
	CF313A HP 826A originele magenta LaserJet tonercartridge 31.500 pagina's
	CF358A HP 828A zwarte LaserJet fotogevoelige rol 30.000 pagina's
	CF359A HP 828A cyaan LaserJet fotogevoelige rol 30.000 pagina's
	CF364A HP 828A gele LaserJet fotogevoelige rol 30.000 pagina's
	CF365A HP 828A magenta LaserJet fotogevoelige rol 30.000 pagina's
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
	A2W80A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine
	C1N63A HP LaserJet 3x500-sheet papierinvoer met standaard
Accessoires	A2W82A HP LaserJet uitvoereenheid/nietmachine met 2/4-gaats perforator
	A2W83A HP LaserJet boekjesmaker/finisher
	C1N64A HP LaserJet 1x3500-sheet papierinvoer met standaard
	C2H56A HP LaserJet 1x500-sheet papierinvoer met standaard
	C8091A HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoereenheid/nietmachine
	CC383A HP 2000 nietjescartridge, 2-pack voor boekjesmaker/finisher
	CZ999A HP Color LaserJet boekjesmaker/finisher met 2/4-gaats perforator
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	U0LX2E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M855
	U0LX3E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M855
Service en support	U0LX4E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M855
	U0LX6E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M855
	U0LY8PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M855
	U0LY6PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M855
	U0LY5PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M855

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn printer	HP Color LaserJet Enterprise M855xh printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ printer
Bestelnr.	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Functies	Afdrukken		
Bedieningspaneel	10,9-cm kleuren-LCD met touchscreen; draaibaar display (instelbare hoek); verlichte capacitive Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket		
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid¹	Zwart (A4, standaard): Tot 46 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 46 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 43 ipm; Zwart (A3, standaard): Tot 22 ppm; Kleur (A3, standaard): Tot 22 ppm		
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, gereed): Vanaf 11 seconden; Kleur (A4, gereed): Vanaf 11 seconden		
Printresolutie	Zwart (beste): 1200 x 1200 dpi; Kleur (beste): 1200 x 1200 dpi; Technologie: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi kwaliteit), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Papierkalibratietechnologie, Pantone© kalibratie		
Maandelijks printvolume	175.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 4000 tot 25.000		
Slimme printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off technologie, HP Easy Color, Pantone©-gekalibreerd, afdrukvoorbeeld, dubbelzijdig, meerdere pagina's per vel afdrukken (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, afdrukopdrachten opslaan, sorteersysteem, nieten, offset, boekjes maken, perforator, HP papierkalibratietechnologie		
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript level 3 emulatie		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP Postscript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts		
Printgebied	Printmarges: Boven: 2,1 mm, Onder: 2,1 mm, Links: 2,1 mm, Rechts: 2,1 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Processorsnelheid	800 MHz		
Interfacemogelijkheden			
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-hosts; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB-hosts		
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		

Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn printer		HP Color LaserJet Enterprise M855xh printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ printer
Bestelnr.	A2W77A		A2W78A	A2W79A
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel); Touch-to-print en Wireless Direct (optioneel). NB: HP Jetdirect 2800W (J8029A) en HP Jetdirect 2700W (J8026A) accessoires kunnen niet beide tegelijk geïnstalleerd worden.			
Harde schijf	Standaard, 8-GB solid-state drive (SSD)	Standaard HP veilige high-performance vaste schijf; minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger		Standaard HP veilige high-performance vaste schijf; minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger
Geheugen	Standaard: 1,5 GB (systeemgeheugen); Maximum: 1,5 GB (systeemgeheugen)			
Mediaverwerking				
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 5		Standaard: 5; Maximum: 5	Standaard: 4; Maximum: 4
Mediatypen	Losse vellen, etiketten, transparanten, glanzend papier, glanzend film, fotopapier, Tough paper, enveloppen			
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 320 x 457,2 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 432 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6 (JIS); DPOSTCARD (JIS); Enveloppen: B5; C5; C6; DL; Lade 2: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4			
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel Standaarduitvoer: Bak voor 500 vel, afdruk omlaag Optionele invoer: Invoereenheid voor 1 x 500 vel en kast, 3 invoerladen voor 500 vel, high-capacity invoerlade met 1 lade voor 1500 vel en 1 invoereenheid 2000 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, 4 invoerladen voor 500 vel Standaarduitvoer: Bak voor 500 vel, afdruk omlaag	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, invoerlade voor 1500 vel, invoerlade voor 2000 vel Standaarduitvoer: Bak voor 500 vel, afdruk omlaag	
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen: 100 (75 gr/m²); enveloppen: 10 Lade 2: vellen: 500 (75 gr/m²) Maximum: Tot 4100 vel (75 gr/m² media)	Lade 1: vellen: 100 (75 gr/m²); enveloppen: 10 Lade 2: vellen: 500 (75 gr/m²) Lade 3: Lade 3–5: vellen: 500 (75 gr/m² media) Maximum: Tot 2100 vel (75 gr/m² media)	Lade 1: vellen: 100 (75 gr/m²); enveloppen: 10 Lade 2: vellen: 500 (75 gr/m²) Lade 3: Lade 3, vellen: 1500 (75 gr/m² media); Lade 4, vellen: 2000 (75 gr/m² media) Maximum: Tot 4100 vel (75 gr/m² media)	
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel (75 gr/m²) Enveloppen: Tot 60 enveloppen Transparanten: 100 vel Maximum: 3000 vel (75 gr/m²) met een optioneel uitvoerapparaat.			
Compatibele besturingssystemen	Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger) (32-bits/64-bits); Mac OS X versie 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix en Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)			
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 8 (32-bits/64-bits); Windows 7 (SP1 of hoger) (32-bits/64-bits); Windows Vista (32-bits/64-bits); Windows Vista Ready; Windows XP (SP3 of hoger) (64-bits); Windows XP (SP3 of hoger) Home Edition; Windows XP (SP3 of hoger) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64-bits); Windows Server 2008 (32-bits/64-bits); Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2003 (SP2 of hoger) (64-bits); Windows Server 2003 (SP2 of hoger); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Red Hat Linux 7.x of hoger; Solaris® 2.5 of hoger (alleen SPARC®-systemen); SUSE Linux 8.x of hoger; Novell® 5.1 of hoger; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (Gebruik voor Microsoft IPv6-compatibiliteit Windows 2003 , Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista)			
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 of hoger), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger): 200 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom-drive of internetaansluiting, USB 1.1/2.0-poort of netwerkverbinding (kijk voor OS-compatibele hardwarevereisten op http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde Universele Seriële Bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; Zie voor de hardwaresysteemvereisten van het besturingssysteem apple.com			
Inbegrepen software	HP PCL 6 discrete printerdriver; Mac softwarelink naar web (Mac Installer); Windows Installer			
Beveiligingsbeheer	Geavanceerde beveiliging: Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPSec/firewall met Kerberos, certificaat en PreShared Key-authenticatie			
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Afmetingen en gewicht				
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 704 x 635 x 580 mm; Maximum: 1000 x 635 x 580 mm		Minimum: 704 x 635 x 1063 mm; Maximum: 1000 x 635 x 1063 mm	
Afmetingen verpakking (B x D x H)	856 x 790 x 899 mm		856 x 790 x 1352 mm	
Gewicht printer	86,28 kg		122,47 kg	124,08 kg
Gewicht verpakking	101,55 kg		141,9 kg	142,9 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 80% rel			
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
Geluid	Geluidskrachtemissie: 7,1 B(A); Geluidsdruk: 55 dB(A)			
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 5,5 A; Verbruik: 1100 Watt (tijdens afdrukken), 60 Watt (standby), 7,0 Watt (slaapstand), 1 Watt (auto-off), 0,4 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 5,345 kW-uur/week.; Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 5,345 kW-uur per week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule			

Model	HP Color LaserJet Enterprise M855dn printer	HP Color LaserJet Enterprise M855xh printer	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ printer
Bestelnr.	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie		
Certificaten	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gequalificeerd; Blauer Engel		
Inhoud van de doos	HP Color LaserJet Enterprise M855dn printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet drums (levensduur ca 30.000 pagina's); Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (opbrengst: zwart ca 29.000 pagina's, kleur ca 31.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); hardware-integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexmodule (ingebouwd)	HP Color LaserJet Enterprise M855xh printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet drums (levensduur ca 30.000 pagina's); Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (opbrengst: zwart ca 29.000 pagina's, kleur ca 31.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Hardware-integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; 3 invoerladen voor 500 vel met standaard; Automatische duplexmodule (ingebouwd); HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB, AES 256 hardware-encryptie of hoger	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ printer; Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet drums (levensduur ca 30.000 pagina's); Zwarte, cyaan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges (opbrengst: zwart ca 29.000 pagina's, kleur ca 31.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Hardware-integratiepocket; USB-afdrukpoort op de printer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard; Automatische duplexmodule (ingebouwd); HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB, AES 256 hardware-encryptie of hoger
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

Voetnoten

¹ Documentafwerkingmodules moeten afzonderlijk worden aangeschaft. Een invoeraccessoire met een standaard moet geïnstalleerd zijn voordat een afwerkingsmodule kan worden toegevoegd.

² HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.

³ HP Imaging and Printing Security Center moet apart worden aangeschaft.

⁴ De HP veilige high-performance vaste schijf is alleen beschikbaar op het HP Color LaserJet Enterprise M855dn model.

⁵ Wireless Direct kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A en HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ Touch-to-print functie kan als optie worden toegevoegd op de HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A en HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Het mobiele device dient afdrucken via near-field communications te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde devices op hp.com/go/mobileprinting.

⁷ Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding met de printer nodig. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via 2,4-GHz routers. Voor remote afdrucken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Ondersteunt OS X® Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

