



HP OfficeJet Pro 9120e All-in-One printer

Merk : HP

Productfamilie: OfficeJet Pro

Artikelcode: 403X8B

Productnaam : OfficeJet Pro 9120e All-in-One printer

- HP+; geschikt voor HP Instant Ink; printen vanaf telefoon of tablet; touchscreen; Smart Advance Scan; instant papier; USB-poort voorzijde; dubbelzijdig printen; dubbelzijdig scannen; automatische documentinvoer; faxen

- Printen, kopiëren, scannen, faxen

- Printsnelheden tot 22 ppm (zwart), 18 ppm (kleur)

- 1200 x 1200 gerenderd dpi

OfficeJet Pro 9120e All-in-One printer

HP OfficeJet Pro 9120e All-in-One printer. Printtechnologie: Thermische inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 18 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen, Scannen, Faxen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Grijs



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Afmetingen enveloppen	C5, C6, DL
Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 1200 DPI	Foto papier afmetingen	13x18,10x15 cm
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI	Fotopapier afmetingen (imperial)	8.5x13"
Printtechnologie *	Thermische inkjet	Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	A4, Letter
Printen *	Afdrukken in kleur	Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Duplex printen *	✓	Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 280 g/m ²
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	22 ppm	Poorten & interfaces	
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	18 ppm	Direct printen *	✓
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	32 ppm	USB-poort	✓
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	32 ppm	Netwerk	
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	22 ppm	Wifi *	✓
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	18 ppm	Ethernet LAN *	✓
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10 s	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	11 s	Wi-Fi Direct	✓
N-in-1 afdrukfunctie	✓	Bluetooth	✓
Beveiligd afdrukken	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Functie voor afdrukken boekjes	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printen zonder witranden	✓	Prestatie	
Kopiëren		Maximaal intern geheugen	512 MB
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Intern geheugen *	512 MB
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Type processor	✓
Maximale kopieerresolutie *	600 x 600 DPI	Frequentie van processor	1200 MHz
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	28 cpm	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,8 dB
		Design	
		Kleur van het product *	Grijs
		Kleurnaam	Cement

Kopiëren		Design	
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	21 cpm	Markt positionering *	Bedrijf
Kopier snelheid (black, draft, A4)	28 cpm	Ingebouwd display *	✓
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4)	21 cpm	Beeldscherm	CGD
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Beeldschermdiagonaal	6,86 cm (2.7")
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Soort bediening	Touch
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	✓	Kleurenscherm	✓
Auto-fit functie	✓	Energie	
Scannen		Stroomverbruik (gereed)	5,06 W
Duplex scannen *	✓	Slaapstand	1,22 W
Scannen *	Scannen in kleur	Stroomverbruik (indien uit)	0,14 W
Optische scanresolutie *	1200 x 1200 DPI	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Max. scangebied	215,9 x 297 mm	Brand-specifieke functies	
Soort scanner *	ADF-scanner	HP Instant inkt	✓
Scantechnologie	CIS	HP dynamische veiligheid	✓
Scan naar	E-mailserver, Software	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196231; (629) 196786895944
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPG, PNG, TIFF	HP GTIN (EAN/UPC)	198828196231, 196786895944
Ondersteunde documentformaten	PDF, RTF, TXT	Minimale systeemeisen	
Kleurdiepte invoer	24 Bit	Ondersteunt Windows	Windows 11, Windows 10
Grijsniveaus	256	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Scanner-drivers	TWAIN	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS, Linux
Faxen		Eisen aan de omgeving	
Dubbelzijdig faxen	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Faxen *	Faxen in kleur	Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	25 - 75 procent
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Faxresolutie (kleur)	200 x 200 DPI	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Verzendsnelheid fax	4 sec/pagina	Hoogte bij opslag	0 - 4500 m
Faxgeheugen	100 pagina's	Certificaten	
Automatische nummerherhaling	✓	Certificering	CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B
Snelkiezen	✓		
Uitgestelde faxverzending	✓	Koolstofvoetafdruk	
Auto reductie	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	110
Kenmerken		Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	88
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 1500 pagina's per maand	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	4
Gebruiksindicatie (maximaal) *	25000 pagina's per maand	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	2
Duplex functies *	Printen, Scannen, Faxen	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	21
Digital Sender	✓	Gewicht en omvang	
Aantal printcartridges *	4	Breedte	439,3 mm
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Diepte	342,5 mm
Paginabeschrijving talen	PCL 3 GUI	Hoogte	278 mm
All-In-One-multitasking	✓	Gewicht	9,29 kg
Land van herkomst	Thailand		
Vervangende cartridges	HP 937 originele zwarte inktcartridge (ca. 1250 pagina's) 4S6W5N; HP 937 originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W2N; HP 937 originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W3N; HP 937 originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W4N. HP EvoMore naar verwachting leverbaar vanaf april 2024: HP 937e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 2500 pagina's) 4S6W9N; HP 937e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W6N; HP 937e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W7N; HP 937e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W8N. Het werkelijke resultaat varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies		

Kenmerken		Verpakking	
HP-segment	Midden- en kleinbedrijf	Breedte verpakking	487 mm
Invoer- & uitvoercapaciteit		Diepte verpakking	325 mm
Totaal aantal invoerladen *	1	Hoogte verpakking	409 mm
Totale invoercapaciteit *	250 vel	Gewicht verpakking	12,1 kg
Totale uitvoercapaciteit *	60 vel	Inhoud van de verpakking	
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel	Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	800 pagina's
Maximumaantal invoerladen	1	Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	420 pagina's
Maximum invoercapaciteit	250 vel	Meegeleverde kabels	AC
Maximale uitvoercapaciteit	60 vel	Meegeleverde software	HP Printer Software
Papier		Logistieke gegevens	
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Pallet brutogewicht	446 g
Maximale printafmetingen	216 x 356 mm	Lagen per pallet	5 stuk(s)
Papierlade mediatypen *	Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier	Producten per pallet	35 stuk(s)
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Technische details	
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5, C6	General Product Safety Regulation (GPSR) URL https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420683?sku=403X88	
Non-ISO print papierafmetingen	Hagaki-kaart	Overige specificaties	
JIS B-series maten (B0...B9)	B5	Aantal gebruikers	5 gebruiker(s)
		Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2200 mm
		Aanbevolen systeemspecificatie	Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
		Aantal printkoppen	4
		Manufacturer warranty	Standaard één jaar HP commerciële hardwaregarantie. Eén jaar extra HP garantie door activering van HP+ bij de installatie;



0196786895999




196786895999



0196786895975



196786895975



0196786895944



196786895944



0198828196231



198828196231

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.